

**VENDIM**  
**Nr. 417, datë 10.5.2017**

**PËR MIRATIMIN E PLANIT TË  
EMERGJENCËS PËR GAZIN NATYROR,  
NË PËRPTHJE ME STANDARDET  
MINIMALE TË SIGURISË SË  
FURNIZIMIT, SI DHE RREGULLAT PËR  
TË GARANTUAR FURNIZIM TË SIGURT  
DHE TË EFEKTSHËM ME GAZ  
NATYROR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6, pika 1, shkronja “a”; 7, pikat 2, shkronja “a”, 3 e 4; 8, 9 dhe 116, pika 1, të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

**VENDOSI:**

1. Miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Në përputhje me kompetencat e përcaktuara në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Enti Rregullator i Energjisë të marrin masa për monitorimin e zbatimit të planit të emergjencës për gazin natyror.

3. Ministria e Energjisë dhe Industrisë t’i dorëzojë Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë planin e emergjencës për gazin natyror, jo më vonë se 30 ditë pas miratimit ose përditësimit përkatës.

4. Ngarkohet Ministria e Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren zyrtare.

**ZËVENDËSKRYEMINISTRI**  
**Niko Peleshi**

**PLANI I EMERGJENCËS PËR GAZIN  
NATYROR**

**I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME** 1. Plani e Emergjencës për Gazin Natyror (më poshtë referuar si “Plani i Emergjencës”) përcakton standardet, që kanë të bëjnë me kërkesat minimale të përshtatshme për sigurinë e furnizimit me gaz natyror në Republikën e Shqipërisë, kriteret e detyrueshme për sigurimin e furnizimit të besueshëm dhe efikas me gaz natyror si dhe detyrat

dhe përgjegjësitë e institucioneve për menaxhimin e situatave të emergjencës në furnizimin me gaz të klientëve.

2. Plani i Emergjencës, specifikisht, përfshin sa më poshtë:

2.1 Përcaktimin e standardeve që kanë të bëjnë me kërkesat minimale të përshtatshme të sigurisë së furnizimit;

2.2 Instrumente dhe masa që garantojnë sigurimin në një masë të përshtatshme dhe të përcaktuar qartë të furnizimit me gaz për klientët e mbrojtur, duke përbushur standardet e sigurisë së furnizimit;

2.3 Instrumente dhe masa për parashikimin dhe vlerësimin e rreziqeve të mundshme, që caktojnë qartë veprimet për parandalimin e këtyre rreziqeve dhe lehtësimin e dëmeve të mundshme të lidhura me to;

2.4 Një program për zvogëlimin ose ndërprerjen e furnizimit me gaz natyror për kategori të veçanta klientësh në rast të një situatë krize në sektorin e gazit natyror;

2.5 Rolin dhe përgjegjësitë e sipërmarrësve të gazit dhe konsumatorëve jofamiljarë, duke marrë në konsideratë masat e ndryshme të ndikimit në rast të një situatë krize në sektorin e gazit natyror;

2.6 Kriteret në lidhje me impiantet e depozitimit, me qëllim përbushjen e standardeve të sigurisë së furnizimit, si dhe kontribute të mundshme për impiantet e depozitimit të vendosura ose në Republikën e Shqipërisë ose në një palë tjetër kontraktuese në Komunitetin e Energjisë, apo vend anëtar të Bashkimit Evropian;

2.7 Masa dhe veprime të tjera me rëndësi, që do të ndërmerren për eliminimin apo lehtësimin e ndikimit nga një ndërprerje e furnizimit me gaz natyror, zbatuar duke marrë në konsideratë nivelet e përcaktuara qartë të krizës.

3. Pjesëmarrësit e tregut të gazit natyror planifikojnë dhe marrin masa për një furnizim të sigurt me gaz natyror në përputhje me këtë plan emergjence dhe janë përgjegjës për sigurimin e furnizimit me gaz natyror në kuadër të veprimtarive të tyre.

4. Të gjitha termat e përdorura në këtë plan emergjence, që nuk përcaktohen shprehimisht në këtë plan, përdoren në përputhje me kuptimin e përcaktuar në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”.

5. Plani i Emergjencës përditësohet periodikisht, por jo më rrallë se çdo 2 (dy) vjet. Çdo ndryshim i planit të emergjencës do të miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

## II. KLIENTËT E MBROJTUR

6. Të gjithë klientët familjarë, të lidhur me rrjetin e shpërndarjes të gazit natyror, konsiderohen si klientë të mbrojtur, në kuadrin e ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, këtij plani emergjence dhe akteve të tjera ligjore përkatëse.

7. Klientët jofamiljarë, të lidhur me rrjetin e shpërndarjes së gazit natyror, dhe shërbimet shoqërore thelbësore, të lidhura me rrjetin e shpërndarjes së gazit natyror, konsiderohen klientë të mbrojtur, nëse këta klientë nuk përfaqësojnë më shumë se 20% të konsumit përfundimtar të gazit natyror.

8. Instalimet e ngrohjes së ndërtesave, të lidhura me rrjetin e shpërndarjes së gazit natyror, konsiderohen klientë të mbrojtur në rastet kur plotësohen të kushtet në vijim:

8.1 Ngrohja u ofrohet klientëve familjarë dhe/ose klientëve të përcaktuar në pikën 6;

8.2 Këto instalime të ngrohjes së ndërtesave nuk kanë aftësi të përdorin lëndë djegëse të tjera.

## III. STANDARDET (KËRKESAT) E SIGURISË SË FURNIZIMIT

9. Të licencuarit përgjegjës për furnizimin me gaz natyror si një shërbim publik, sipas përcaktimeve dhe dispozitave të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, janë përgjegjës për sigurimin e furnizimit me gaz natyror për klientët e mbrojtur të mbuluar prej tyre, në rast të ngjarjeve të mëposhtme:

9.1 Temperatura ekstreme të ulëta përgjatë një periudhe dimërore piku 7 (shtatë) ditore, që ka probabilitet statistikor të ndodhë një herë në 20 (njëzet) vite;

9.2 Të gjitha periudhat prej, të paktën, 30 (tridhjetë) ditë, me kërkesë jashtëzakonisht të lartë për gaz natyror, që kanë probabilitet statistikor të ndodhin një herë në 20 (njëzet) vjet;

9.3 Një periudhë prej, të paktën, 30 (tridhjetë) ditë, në rastin e ndërprerjes së infrastrukturës së vetme më të madhe të infrastrukturës së gazit në kushte dimërore mesatare.

10. Përcaktimet e renditura në pikën 9 konsiderohen standardet minimale të sigurisë së furnizimit.

## IV. MASAT PARANDALUESE

11. Ministria përcakton masa parandaluese për gazin në vitin pasardhës, bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut.

12. Ministria përcakton fushështirjen e vlerësimit të rrezikut dhe e ndërmerr vlerësimin çdo 2 vjet, nëse rrethanat nuk paraqesin nevojën për përditësime më të shpeshta.

13. Masat parandaluese përcaktojnë gamën e detyrimeve të subjekteve të tregut të gazit natyror dhe afatet për përmbushjen e tyre.

14. Masat parandaluese bazohen, kryesisht, në parimet e tregut dhe përcaktohen bazuar në:

- ndikimin e tyre në funksionimin e tregut të gazit natyror;

- ndikimin në mjedis;

- ndikimin te klienti.

Masat parandaluese nuk vendosin një barrë të papërshtatshme mbi pjesëmarrësit në tregun e gazit natyror dhe minimizojnë pasojat negative në funksionimin e tregut të gazit natyror.

## V. NIVELET E KRIZËS SË EMER-GJENCËS

15. Ky plan emergjence përcakton përgjegjësitë dhe masat që kanë si qëllim të garantojnë sigurinë e furnizimit, në rast të tre nivele kryesore të krizës:

15.1 Lajmërimi i hershëm: kur ka informacion konkret, serioz dhe të besueshëm që mund të ndodhë një ngjarje që ka gjasa të shkaktojë përkeqësim të situatës së furnizimit dhe që mund të sjellë nivele më të larta krize nëse nuk zgjidhet siç duhet;

15.2 Nivel alarmi: kur ndodh ndërprerje e furnizimit ose kërkesë jashtëzakonisht e lartë për gaz natyror dhe kjo shkakton përkeqësim të konsiderueshëm të situatës së furnizimit, por tregu është akoma në gjendje t'i përgjigjet përkeqësimit ose kërkesës pa patur nevojë të mbështetet në masa jashtë tregut;

15.3 Niveli i emergjencës: në rast të një kërkesë të jashtëzakonshme për gaz natyror, ndërprerje të konsiderueshme të furnizimit apo përkeqësime të tjera të konsiderueshme të situatës së furnizimit dhe rastet kur të gjitha masat përkatëse të tregut janë zbatuar, por furnizimi me gaz natyror nuk mjafton për përmbushjen e kërkesës dhe duhet të ndërmerren masat jashtë tregut për të siguruar furnizimin klientëve të mbrojtur.

16. Ministria është autoriteti përgjegjës për njoftimin e fillimit dhe përfundimit të nivelit të

krizës, bazuar në informacionin e siguruar nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes dhe/ose Enti Rregullator i Energjisë.

17. Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes janë të detyruar të informojnë Ministrinë, pa vonesa, në lidhje me të gjitha situatat e vëna re në sistemin e transmetimit, që mund të shkaktojnë një nivel të njoftimit të hershëm dhe, si rrjedhojë, nivele më të larta krize.

18. Gjatë zbatimit të monitorimit për sigurinë e furnizimit, në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në ligjin nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, ERE ka detyrimin të njoftojë Ministrinë në lidhje me të gjitha situatat që mund të rezultojnë në një nivel të çfarëdoshëm krize.

#### VI. KOMITETI I EMERGJENCËS

19. Ministri i Energjisë dhe Industrisë ngre Komitetin e Krizës, si një organ të përkohshëm konsultimi dhe këshillimi pas njoftimit të nivelit të krizës.

20. Komiteti i Emergjencës përbëhet nga përfaqësues të:

- ministrisë;
- Operatorit të Sistemit të Transmetimit; si dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes;
- furnizuesit që kryen furnizimin me gaz natyror si një shërbim publik;
- furnizuesit të mundësisë së fundit;
- palë të tjera interesi sipas vendimit të Ministrisë.

21. Komiteti i Emergjencës drejtohet nga një përfaqësues i lartë Ministrisë dhe mbledhet çdo ditë, nëse është e nevojshme.

22. Komiteti i Emergjencës ndihmon Ministrinë me përgatitjen dhe zbatimin e masave që synojnë të eliminojnë ose lehtësojnë ndikimin e përgjithshëm negativ të një situatë krize dhe, në veçanti, analizon informacionin e përfutur nga vetë komiteti apo nga pjesëmarrësit e tregut të gazit natyror, sipas përcaktimeve të planit të emergjencës, bën rekomandime për miratimin e vendimit për ndodhinë ose përfundimin e situatës së krizës si dhe për përcaktimin e nivelit të krizës.

Ministria, bazuar në rekomandimet e Komitetit të Emergjencës dhe në rezultatet e vlerësimit të riskut, në rastin kur vendi ka një nivel të përshtatshëm të interkoneksionit, mund të marrë masat e duhura në mënyrë që të arrihen kërkesat (kriteret) e sigurisë së furnizimit, duke bashkë-

punuar me autoritetet dhe/ose shoqëritë e gazit natyror të një vendi të BE-së ose të një pale tjetër të Komunitetit të Energjisë. Aplikimi i këtyre masave nuk duhet të pengojë funksionimin normal të tregut vendas.

23. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Komitetit të Emergjencës përfundon me fundin e situatës së emergjencës

#### VII. PËRGJEGJËSITË DHE MASAT E ZBATUESHME NË RAST KRIZE

A. Përgjegjësitë dhe masat e zbatueshme në rast të një niveli të njoftimit të hershëm

24. Pas vendimit të vërtetimit të një situatë emergjence në nivelin e njoftimit të hershëm, Ministria ngre Komitetin e Emergjencës, në përputhje me kreun VI.

25. Pas njoftimit të nivelit të njoftimit të hershëm, furnizuesit duhet t'i dorëzojnë informacion kryetarit të Komitetit të Emergjencës çdo ditë, në lidhje me volumet e parashikuara të konsumit total të gazit natyror nga klientët e tyre dhe të volumeve të konsumit nga klientët e tyre të konsideruar si të mbrojtur.

26. Ministria, bazuar në analizën e ndërmarrë nga Komiteti i Emergjencës, përcakton listën e masave, bazuar në treg, që duhen ndërmarrë për lehtësimin e ndikimit të situatës së emergjencës me njoftim të hershëm dhe për parandalimin e përshkallëzimit të emergjencës në nivele më të larta.

B. Përgjegjësitë dhe masat e zbatueshme në rast të një niveli alarmi

27. Pas marrjes së vendimit për dhënien e njoftimit në lidhje me situatën e krizës në nivelin e alarmit, Ministria:

27.1 u jep udhëzime operatorëve të sistemeve të transmetimit dhe shpërndarjes për përgatitjen e listave sipas kategorive të volumeve të konsumit, për të hartuar një plan veprimtarie për ndërprerjen (kufizimin) e transmetimit/shpërndarjes së gazit natyror, kur është e nevojshme, dhe për dorëzimin e tij te kryetari i Komitetit të Emergjencës;

27.2 informon klientin, nëpërmjet mediave, në lidhje me nivelin e krizës dhe ndërprerjen (kufizimin) e mundshëm të furnizimit me gaz natyror;

27.3 përcakton listën e masave, bazuar në treg, që do të ndërmerren nga pjesëmarrësit e tregut të gazit natyror;

27.4 jep udhëzime në lidhje me regjimin e punës së impianteve të prodhimit të nxehtësisë dhe

energjisë elektrike që konsumojnë gaz natyror si lëndë djegëse;

27.5 jep udhëzime në lidhje me orët e punës së institucioneve publike që përdorin gaz natyror për ngrohje;

27.6 përcakton pikat e ngrohjes për popullatën, që do të bëhen aktive nëse është e nevojshme;

27.7 harton programin për reduktimin gradual të furnizimit me gaz natyror që do të përdoret nëse kriza përshkallëzon në nivelin e emergjencës.

28. Monitorimi i një situatë krize në nivelin e lajmërimit, përfitimi dhe analizimi i të gjithë informacionit të nevojshëm të marrë nga pjesëmarrësit në tregun e gazit natyror ndërmerret nga Komiteti i Krizës.

C. Përgjegjësitë dhe masat e zbatueshme në rast të një niveli emergjence

29. Pas vendimit për njoftimin e një situatë krize në nivelin e emergjencës, Ministria përcakton listën e masave të bazuara në treg dhe jashtë tregut që do të ndërmerren për të lehtësuar krizën.

30. Masat e bazuara jashtë tregut zbatohen vetëm në ato raste kur masat e bazuara në treg nuk garantojnë sigurinë e furnizimit me gaz natyror, veçanërisht për klientët e mbrojtur. Ministria përcakton listën e masave të bazuara jashtë tregut, duke marrë në konsideratë ndikimin e pritshëm të masave të bazuara në treg gjatë situatës së krizës në nivel emergjence.

31. Ministria vendos ndërmarrjen e një ose më shumë prej masave të mëposhtme për të eliminuar një situatë krize në nivelin e emergjencës:

31.1 Ndryshimin e llojit të lëndës djegëse për të gjithë klientët, përveç atyre të mbrojtur, që e kanë këtë mundësi;

31.2 Zbatimin e detyruar të termave të kontratës, që lejojnë ndërprerjen (përfundimin) e vetë furnizimit me gaz natyror në disa raste;

31.3 Ndryshimin e orarit të punës së kompanive shtetërore, bashkiake apo private, institucioneve, autoriteteve dhe organizatave në ato raste kur këto subjekte përdorin gaz natyror për ngrohje ose u ofrohet ngrohje nga një kompani komunale ngrohjeje që përdor gaz natyror;

31.4 Zvogëlimin e furnizimit me gaz natyror për disa klientë, bazuar në një program të hartuar nga Ministria, në përputhje me pikat 27.7 dhe 32, dhe njoftimin e klientëve në lidhje me këtë zvogëlim;

31.5 Mbylljen e shkollave dhe institucioneve të arsimit të lartë;

31.6 Hapjen e strehëzave publike dhe qendrave për ngrohje.

32. Ndërprerja ose kufizimi i furnizimit me gaz natyror bëhet sipas rendit në vijim:

32.1 Centralët prodhues të energjisë elektrike, që përdorin gaz natyror si lëndë djegëse;

32.2 Klientët e mëdhenj industrialë, që përdorin gaz natyror si lëndë djegëse për kogjenerim;

32.3 Klientët e tjerë të mëdhenj industrialë;

32.4 Klientët e mesëm industrialë, që përdorin gazin natyror si lëndë djegëse për kogjenerim;

32.5 Klientët e tjerë të mesëm industrialë;

32.6 Klientët e mbrojtur.

33. Ndërprerja ose kufizimi i furnizimit me gaz natyror lejohet vetëm kur tregtarët dhe furnizuesit në tregun e gazit natyror kanë ndërmarrë të gjitha masat e tjera të mundshme për të përmbushur kërkesën e klientëve që jetojnë ose kanë veprimtari në Republikën e Shqipërisë.

34. Në rastin e një situatë krize në nivelin e emergjencës, operatorët e sistemit të shpërndarjes, operatorët e impianteve të depozitimit, prodhuesit e gazit natyror dhe pjesëmarrësit e tjerë të tregut të gazit natyror zbatojnë urdhrat dhe udhëzimet e Operatorit të Sistemit të Transmetimit në lidhje me regjimin e veprimtarisë së sistemit të transmetimit.

## VIII. PËRDORIMI I INSTALIMEVE TË IMPIANTEVE TË DEPOZITIMIT

35. Kur është e nevojshme dhe teknikisht e mundshme, Ministria mund të caktojë një sërë masash të veçanta për përdorimin e instalimeve të impianteve të depozitimit që ndodhen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me qëllim përmbushjen e standardeve të sigurisë së furnizimit, përfshirë edhe ato që lidhen me masat e përcaktuara në kreun VII.

36. Të gjitha masat e përcaktuara sipas pikës 35 zbatohen si një detyrim me përparësi, pavarësisht marrëveshjeve kontraktuale për shpërndarjen e kapaciteteve të depozitimit, dhe në përputhje me regjimin e veprimtarisë së sistemit të transmetimit, të përcaktuar nga Operatori i Sistemit të Transmetimit.

37. Nëse mundësohen nga kapacitetet ekzistuese të interkonjeksioneve, Ministria ose shoqëria përgjegjëse e gazit natyror mund të marrë masa të përshtatshme për përmbushjen e standardeve (kërkesave) të sigurisë së furnizimit, duke përdorur ambientet e depozitimit që gjenden në territorin e një pale tjetër kontraktuese në

Komunitetin e Energjisë apo një vendi anëtar në BE-së. Për këtë qëllim mund të zbatohen bashkëpunime me palën kontraktuese të Komunitetit të Energjisë ose vendin anëtar të BE-së përkatës, përfshirë edhe nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe. Zbatimi i këtyre masave nuk pengon funksionimin normal të tregut të brendshëm të gazit natyror.

38. Të gjitha masat e ndërmarra nga shoqëria e gazit natyror, në përputhje me pikën 37, konsultohet me Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe i raportohet Ministrisë menjëherë.

#### IX. BASHKËPUNIMI ME KOMUNITETIN E ENERGJISË

39. Ministria ia komunikon rezultatet e vlerësimit të rrezikut Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.

40. Ministria e shkëmben këtë plan emergjence me palën kontraktuese të Komunitetit të Energjisë ose vendin anëtar të BE-së në nivelin e përshtatshëm rajonal, me qëllim garantimin e rëndësisë së ndërsjellë të masave të përcaktuara në të.

41. Në rast të një situatë emergjence, pavarësisht nivelit, Ministria njofton çdo ditë Sekretariatit e Komunitetit të Energjisë dhe kryesinë e grupit të koordinimit të Komunitetit të Energjisë në lidhje me sigurinë e furnizimit si dhe në lidhje me gjendjen e krizës e masat e ndërmarra për të eliminuar situatën, në përputhje me këtë plan emergjence. Shkëmbimi i informacionit bëhet nëpërmjet kanaleve të disponueshme të komunikimit.

42. Nëse zbatimi i masave të bazuara në treg dhe atyre jashtë tregut, në nivel kombëtar, nuk garantojnë eliminimin e situatës së krizës, Ministria njofton Sekretariatit e Komunitet të Energjisë dhe kryesinë e grupit të koordinimit të Komunitetit të Energjisë në lidhje me sigurinë e furnizimit. Ky njoftim përfshin informacionin e mëposhtëm:

42.1 Përshkrimin e rrethanave dhe ndikimin e tyre në sigurinë e energjisë të Republikës së Shqipërisë, në kuadrin e sigurisë së furnizimit me gaz natyror;

42.2 Masat e ndërmarra për të eliminuar apo lehtësuar ndikimin e përgjithshëm negativ të një situatë krize;

42.3 Propozimet në lidhje me masat për të eliminuar një situatë krize që do të zbatohen në nivelin e Komunitetit të Energjisë.

43. Në ato raste kur kërkohet nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ose nga grupi i koordinimit të Komunitetit të Energjisë në lidhje me sigurinë e furnizimit, Ministria ndërmerr masat e synuara për parandalimin ose lehtësimin e situatës të krizës dhe që garantojnë përputhshmëri me qëllimet e sigurisë së furnizimit në nivelin e Komunitetit të Energjisë dhe/ose, ndër të tjera, që shmangin zbatimin e tyre me diskriminim ose ngarkimin e barrëve të padrejta pjesëmarrësve në tregun e gazit natyror.

44. Brenda 2 (dy) muajve, nga përfundimi i situatës së krizës, Ministria miraton një raport që paraqet përshkrimin e një situatë krize dhe ndikimet e saj (veçanërisht ato financiare), si dhe një analizë të efikasitetit të masave të ndërmarra për eliminimin e situatës, dhe ia dorëzon Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë dhe kryesinë e grupit të koordinimit të Komunitetit të Energjisë për sigurinë e furnizimit. Informacioni i detajuar në këtë raport përdoret për të përditësuar planin e emergjencës.

#### X. DISPOZITAT E FUNDIT

45. Të gjitha masat mbrojtëse në lidhje me sigurinë e furnizimit, të ndërmarra sipas këtij plani emergjence, përcaktohen dhe zbatohen në mënyrë të tillë që të shkaktojnë shqetësimin më të vogël të mundshëm për veprimtarinë e tregut të brendshëm dhe nuk kanë shtrirje më të gjerë se sa është ngushtësisht e nevojshme për tejkalimin e vështirësive të papritura që janë hasur. Të gjitha këto masa zbatohen, përkohësisht, në mënyrë objektive, transparente e jodiskriminuese dhe raportohen sipas përcaktimeve të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”.

46. Ministria dhe ERE, në kuadër të kompetencave të tyre, garantojnë zbatimin dhe realizimin e këtij plani emergjence.

47. Ministria, në bashkëpunim me ERE-n, harton një raport vjetor për zbatimin e këtij plani emergjence, përfshirë të gjitha masat e sigurisë së furnizimit që mund të jenë zbatuar sipas tij, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”. Ky raport i dorëzohet Këshillit të Ministrave dhe Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, pasi të jetë përkthyer në gjuhën angleze.

